AGROSE®

AGRICULTURAL SPRAYERS




# ÜRÜN KATALOĞU

## PRODUCT CATALOG

www.agrose.com




AGROSE TARIM MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ., İlaçlama makineleri ve yedek parçaları imalatı yapmakta olup faaliyetini Konya'da devam ettirmektedir.

Teknolojisini dünya standartlarında üretim yapmaya hazırlamak ve artan müşteri taleplerini karşılayabilmek için bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim tezgahları ile kaliteli ve seri üretim anlayışını benimsemiştir.

AGROSE TARIM MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (AGROSE AGRICULTURAL SPRAYERS), manufacturing agricultural sprayers,sprayers pumps and spare parts of them, continues its operations in Konya/ Turkey

In order to prepare its technology to produce for the world standards and meet the increasing demands of the costumers, Agrose has adopted quality and mass production mentality with computer aided design and production machines.

Garanti kullanılan malzeme veya üretim süreciyle ilgili sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkan kusurları veya arızaları kapsar.

The warranty covers defects or malfunctions that occur as a result of issues with the materials used or the manufacturing process.

Belirlenen görevleri yerine getirdiğinden emin olmak için makinenin çeşitli mod ve ayarlarla çalıştırılmasını içerir.

This involves running the machine through its various modes and settings to ensure it performs its designated tasks.

Toz boya kullanımının önemi; kaplamalı ürünlerin performansını, ömrünü ve çevre dostu olmasını artırır.

The importance of using powder paint; it enhances the performance, longevity, and environmental friendliness of coated products.

Firmamızda "Sürdürülebilir Üretim" ilkeleri benimsenmiş olup bu kapsamda makinelerimizde kullandığımız tüm parçalar geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir.

In our company the principles of "Sustainable Production" have been adopted and in this context, all the parts we use in our machines are produced from recyclable materials.

Tüm parçalar geri dönüştürülebilir malzemelerden seçiyoruz, bu sayede çevre dostu bir üretim sürecine katkı sağlıyoruz.


We select all parts from recyclable materials, thus contributing to an environmentally friendly production process.


## SERTİFİKALAR — CERTIFICATES


T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2020 59287 - Ticaret - Hizmet
AGROSE
Marka Sahibi
Kuzluca Mah. 48. Sokak No: 48/1 Selçuklu/Konya
Kurulan : 06 , 07 , 11 , 20 , 35
İlgilisine.
İşbu Marka 08/06/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 06/06/2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Prof. Dr. Hakkı ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
TÜRK PATENT


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TSE-HYS
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Belge No 4
İlk Veriliş Tarihi : 13.12.2021
Son Geçerlilik Tarihi : 13.12.2022
Firmanın Adı : AGROSE MAKİNE TARIM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firmanın Adresi : BÜYÜKKAYACIKÖRENCİK MAH. 403 NOLU SK. NO: 8 / 1 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi : BÜYÜKKAYACIKÖRENCİK MAHALLESİ 403 NOLU SK. NO: 8/1 SELÇUKLU/KONYA/SELÇUKLU KONYA/TÜRKİYE
Sicil No :
Verilen Hizmetin Kapsamı
1. TS 12668 (ŞUBAT 2010) YETKİLİ SERVİSLER - BİTKİ KORUMA EKİPMANI - KURALLAR KRİTERİNE UYGUN HİZMET VERMEK
" AGROSE MAKİNE TARIM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİDİR ( İSTANBUL (03.12.2021) (AGROSE) MARKALI )
Bu Belgenin Geçerliliği Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgelendirme Yönetmeliğine göre yapılan incelemeler sonucunda belgenin kullanım şartlarının belirlenen hükümlere uygun olduğu saptanmıştır.
e-imzalıdır
03.12.2021
SERAP ŞAN
KONYA BÖLGELENDİRME MÜDÜRÜ
Organın Sahip Olduğu Yetkiler Ve Kullanma Şekli: KOD-01 REV:14 Yayın: 8 ŞUBAT 2019 Sayfa: 1 / 1



TURK PATENT
TASARIM TESCİL BELGESİ
No: 2021 007695
Tasarım Sahibi
AGROSE MAKİNA TARIM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bu tasarım, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 26/06/2021 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edilmiş ve bu belge 16/11/2021 tarihinde düzenlenmiştir.
Prof. Dr. Hakkı ASAN
Başkan


certificate
SERTİFİKA
AT UYGUNLUK BEYANI
EC Declaration Of Conformity
Üretici / Manufacturer
AGROSE
MAKİNE TARIM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Büyükkayacık OSB Mahallesi 403 Nolu Sokak No: 8/1 Selçuklu / KONYA
Tel: +90332 3440372 • Fax: +90332 3440372
www.agrose.com.tr • e-posta: export@agrose.com
Ürünler / Products
BAHÇE PULVERİZATÖRLERİ / GARDEN SPRAYERS
ASP-200, ASP-300, ASP-400, ASP-600, ASP-800, ASP-1000, ASP-1200, BAP-200, BAP-400, ESP-1000, BSP-200, ESP-400, ESP-1000, SBA-1100, ESP-1600, ESP-2000
TARLA PULVERİZATÖRLERİ / FIELD SPRAYERS
ATP-400, ATP-600, ATP-800, ATP-1000, ATP-1200, ATP-1600, ATP-2000, ATP-2400, ATP-3000, ATP-4000, ATP-5000, CTP-1200, CTP-1600, CTP-2000, CTP-2400, CTP-3000, CTP-4000, CTP-5000, CTP-6000, CTP-8000, CTP-10000, CTP-12000, CTP-16000, CTP-20000
TARAK ATOMİZÖRLER / TURBO ATOMIZERS
ATP-200, ATP-300, ATP-400, ATP-600, ATP-800, ATP-1000, ATP-1200, ATP-1600, ATP-2000, ATP-2400, ATP-3000, ATP-4000, ATP-5000, CTP-1200, CTP-1600, CTP-2000, CTP-2400, CTP-3000, CTP-4000, CTP-5000, CTP-6000, CTP-8000, CTP-10000, CTP-12000, CTP-16000, CTP-20000
POMPALAR / PUMPS
PTS-100 BT, PTS-200 S, PTS-200 D, PTS-400 H, PTS-400 L, PTS-400 M, PTS-400 N, PTS-400 P, PTS-400 R, PTS-400 S, PTS-400 T, PTS-400 V, PTS-400 Y, PTS-400 Z, PTS-400 AA, PTS-400 AB, PTS-400 AC, PTS-400 AD, PTS-400 AE, PTS-400 AF, PTS-400 AG, PTS-400 AH, PTS-400 AI, PTS-400 AJ, PTS-400 AK, PTS-400 AL, PTS-400 AM, PTS-400 AN, PTS-400 AO, PTS-400 AP, PTS-400 AR, PTS-400 AS, PTS-400 AT, PTS-400 AU, PTS-400 AV, PTS-400 AW, PTS-400 AX, PTS-400 AY, PTS-400 AZ, PTS-400 BA, PTS-400 BB, PTS-400 BC, PTS-400 BD, PTS-400 BE, PTS-400 BF, PTS-400 BG, PTS-400 BH, PTS-400 BI, PTS-400 BJ, PTS-400 BK, PTS-400 BL, PTS-400 BM, PTS-400 BN, PTS-400 BO, PTS-400 BP, PTS-400 BR, PTS-400 BS, PTS-400 BT, PTS-400 BU, PTS-400 BV, PTS-400 BW, PTS-400 BX, PTS-400 BY, PTS-400 BZ, PTS-400 CA, PTS-400 CB, PTS-400 CC, PTS-400 CD, PTS-400 CE, PTS-400 CF, PTS-400 CG, PTS-400 CH, PTS-400 CI, PTS-400 CJ, PTS-400 CK, PTS-400 CL, PTS-400 CM, PTS-400 CN, PTS-400 CO, PTS-400 CP, PTS-400 CR, PTS-400 CS, PTS-400 CT, PTS-400 CU, PTS-400 CV, PTS-400 CW, PTS-400 CX, PTS-400 CY, PTS-400 CZ, PTS-400 DA, PTS-400 DB, PTS-400 DC, PTS-400 DD, PTS-400 DE, PTS-400 DF, PTS-400 DG, PTS-400 DH, PTS-400 DI, PTS-400 DJ, PTS-400 DK, PTS-400 DL, PTS-400 DM, PTS-400 DN, PTS-400 DO, PTS-400 DP, PTS-400 DR, PTS-400 DS, PTS-400 DT, PTS-400 DU, PTS-400 DV, PTS-400 DW, PTS-400 DX, PTS-400 DY, PTS-400 DZ, PTS-400 EA, PTS-400 EB, PTS-400 EC, PTS-400 ED, PTS-400 EE, PTS-400 EF, PTS-400 EG, PTS-400 EH, PTS-400 EI, PTS-400 EJ, PTS-400 EK, PTS-400 EL, PTS-400 EM, PTS-400 EN, PTS-400 EO, PTS-400 EP, PTS-400 ER, PTS-400 ES, PTS-400 ET, PTS-400 EU, PTS-400 EV, PTS-400 EW, PTS-400 EX, PTS-400 EY, PTS-400 EZ, PTS-400 FA, PTS-400 FB, PTS-400 FC, PTS-400 FD, PTS-400 FE, PTS-400 FF, PTS-400 FG, PTS-400 FH, PTS-400 FI, PTS-400 FJ, PTS-400 FK, PTS-400 FL, PTS-400 FM, PTS-400 FN, PTS-400 FO, PTS-400 FP, PTS-400 FR, PTS-400 FS, PTS-400 FT, PTS-400 FU, PTS-400 FV, PTS-400 FW, PTS-400 FX, PTS-400 FY, PTS-400 FZ, PTS-400 GA, PTS-400 GB, PTS-400 GC, PTS-400 GD, PTS-400 GE, PTS-400 GF, PTS-400 GG, PTS-400 GH, PTS-400 GI, PTS-400 GJ, PTS-400 GK, PTS-400 GL, PTS-400 GM, PTS-400 GN, PTS-400 GO, PTS-400 GP, PTS-400 GR, PTS-400 GS, PTS-400 GT, PTS-400 GU, PTS-400 GV, PTS-400 GW, PTS-400 GX, PTS-400 GY, PTS-400 GZ, PTS-400 HA, PTS-400 HB, PTS-400 HC, PTS-400 HD, PTS-400 HE, PTS-400 HF, PTS-400 HG, PTS-400 HH, PTS-400 HI, PTS-400 HJ, PTS-400 HK, PTS-400 HL, PTS-400 HM, PTS-400 HN, PTS-400 HO, PTS-400 HP, PTS-400 HR, PTS-400 HS, PTS-400 HT, PTS-400 HU, PTS-400 HV, PTS-400 HW, PTS-400 HX, PTS-400 HY, PTS-400 HZ, PTS-400 IA, PTS-400 IB, PTS-400 IC, PTS-400 ID, PTS-400 IE, PTS-400 IF, PTS-400 IG, PTS-400 IH, PTS-400 II, PTS-400 IJ, PTS-400 IK, PTS-400 IL, PTS-400 IM, PTS-400 IN, PTS-400 IO, PTS-400 IP, PTS-400 IR, PTS-400 IS, PTS-400 IT, PTS-400 IU, PTS-400 IV, PTS-400 IW, PTS-400 IX, PTS-400 IY, PTS-400 IZ, PTS-400 JA, PTS-400 JB, PTS-400 JC, PTS-400 JD, PTS-400 JE, PTS-400 JF, PTS-400 JG, PTS-400 JH, PTS-400 JI, PTS-400 JJ, PTS-400 JK, PTS-400 JL, PTS-400 JM, PTS-400 JN, PTS-400 JO, PTS-400 JP, PTS-400 JR, PTS-400 JS, PTS-400 JT, PTS-400 JU, PTS-400 JV, PTS-400 JW, PTS-400 JX, PTS-400 JY, PTS-400 JZ, PTS-400 KA, PTS-400 KB, PTS-400 KC, PTS-400 KD, PTS-400 KE, PTS-400 KF, PTS-400 KG, PTS-400 KH, PTS-400 KI, PTS-400 KJ, PTS-400 KK, PTS-400 KL, PTS-400 KM, PTS-400 KN, PTS-400 KO, PTS-400 KP, PTS-400 KR, PTS-400 KS, PTS-400 KT, PTS-400 KU, PTS-400 KV, PTS-400 KW, PTS-400 KX, PTS-400 KY, PTS-400 KZ, PTS-400 LA, PTS-400 LB, PTS-400 LC, PTS-400 LD, PTS-400 LE, PTS-400 LF, PTS-400 LG, PTS-400 LH, PTS-400 LI, PTS-400 LJ, PTS-400 LK, PTS-400 LL, PTS-400 LM, PTS-400 LN, PTS-400 LO, PTS-400 LP, PTS-400 LR, PTS-400 LS, PTS-400 LT, PTS-400 LU, PTS-400 LV, PTS-400 LW, PTS-400 LX, PTS-400 LY, PTS-400 LZ, PTS-400 MA, PTS-400 MB, PTS-400 MC, PTS-400 MD, PTS-400 ME, PTS-400 MF, PTS-400 MG, PTS-400 MH, PTS-400 MI, PTS-400 MJ, PTS-400 MK, PTS-400 ML, PTS-400 MM, PTS-400 MN, PTS-400 MO, PTS-400 MP, PTS-400 MR, PTS-400 MS, PTS-400 MT, PTS-400 MU, PTS-400 MV, PTS-400 MW, PTS-400 MX, PTS-400 MY, PTS-400 MZ, PTS-400 NA, PTS-400 NB, PTS-400 NC, PTS-400 ND, PTS-400 NE, PTS-400 NF, PTS-400 NG, PTS-400 NH, PTS-400 NI, PTS-400 NJ, PTS-400 NK, PTS-400 NL, PTS-400 NM, PTS-400 NN, PTS-400 NO, PTS-400 NP, PTS-400 NR, PTS-400 NS, PTS-400 NT, PTS-400 NU, PTS-400 NV, PTS-400 NW, PTS-400 NX, PTS-400 NY, PTS-400 NZ, PTS-400 OA, PTS-400 OB, PTS-400 OC, PTS-400 OD, PTS-400 OE, PTS-400 OF, PTS-400 OG, PTS-400 OH, PTS-400 OI, PTS-400 OJ, PTS-400 OK, PTS-400 OL, PTS-400 OM, PTS-400 ON, PTS-400 OO, PTS-400 OP, PTS-400 OR, PTS-400 OS, PTS-400 OT, PTS-400 OU, PTS-400 OV, PTS-400 OW, PTS-400 OX, PTS-400 OY, PTS-400 OZ, PTS-400 PA, PTS-400 PB, PTS-400 PC, PTS-400 PD, PTS-400 PE, PTS-400 PF, PTS-400 PG, PTS-400 PH, PTS-400 PI, PTS-400 PJ, PTS-400 PK, PTS-400 PL, PTS-400 PM, PTS-400 PN, PTS-400 PO, PTS-400 PP, PTS-400 PR, PTS-400 PS, PTS-400 PT, PTS-400 PU, PTS-400 PV, PTS-400 PW, PTS-400 PX, PTS-400 PY, PTS-400 PZ, PTS-400 QA, PTS-400 QB, PTS-400 QC, PTS-400 QD, PTS-400 QE, PTS-400 QF, PTS-400 QG, PTS-400 QH, PTS-400 QI, PTS-400 QJ, PTS-400 QK, PTS-400 QL, PTS-400 QM, PTS-400 QN, PTS-400 QO, PTS-400 QP, PTS-400 QR, PTS-400 QS, PTS-400 QT, PTS-400 QU, PTS-400 QV, PTS-400 QW, PTS-400 QX, PTS-400 QY, PTS-400 QZ, PTS-400 RA, PTS-400 RB, PTS-400 RC, PTS-400 RD, PTS-400 RE, PTS-400 RF, PTS-400 RG, PTS-400 RH, PTS-400 RI, PTS-400 RJ, PTS-400 RK, PTS-400 RL, PTS-400 RM, PTS-400 RN, PTS-400 RO, PTS-400 RP, PTS-400 RR, PTS-400 RS, PTS-400 RT, PTS-400 RU, PTS-400 RV, PTS-400 RW, PTS-400 RX, PTS-400 RY, PTS-400 RZ, PTS-400 SA, PTS-400 SB, PTS-400 SC, PTS-400 SD, PTS-400 SE, PTS-400 SF, PTS-400 SG, PTS-400 SH, PTS-400 SI, PTS-400 SJ, PTS-400 SK, PTS-400 SL, PTS-400 SM, PTS-400 SN, PTS-400 SO, PTS-400 SP, PTS-400 SR, PTS-400 SS, PTS-400 ST, PTS-400 SU, PTS-400 SV, PTS-400 SW, PTS-400 SX, PTS-400 SY, PTS-400 SZ, PTS-400 TA, PTS-400 TB, PTS-400 TC, PTS-400 TD, PTS-400 TE, PTS-400 TF, PTS-400 TG, PTS-400 TH, PTS-400 TI, PTS-400 TJ, PTS-400 TK, PTS-400 TL, PTS-400 TM, PTS-400 TN, PTS-400 TO, PTS-400 TP, PTS-400 TR, PTS-400 TS, PTS-400 TT, PTS-400 TU, PTS-400 TV, PTS-400 TW, PTS-400 TX, PTS-400 TY, PTS-400 TZ, PTS-400 UA, PTS-400 UB, PTS-400 UC, PTS-400 UD, PTS-400 UE, PTS-400 UF, PTS-400 UG, PTS-400 UH, PTS-400 UI, PTS-400 UJ, PTS-400 UK, PTS-400 UL, PTS-400 UM, PTS-400 UN, PTS-400 UO, PTS-400 UP, PTS-400 UR, PTS-400 US, PTS-400 UT, PTS-400 UU, PTS-400 UV, PTS-400 UW, PTS-400 UX, PTS-400 UY, PTS-400 UZ, PTS-400 VA, PTS-400 VB, PTS-400 VC, PTS-400 VD, PTS-400 VE, PTS-400 VF, PTS-400 VG, PTS-400 VH, PTS-400 VI, PTS-400 VJ, PTS-400 VK, PTS-400 VL, PTS-400 VM, PTS-400 VN, PTS-400 VO, PTS-400 VP, PTS-400 VR, PTS-400 VS, PTS-400 VT, PTS-400 VU, PTS-400 VV, PTS-400 VW, PTS-400 VX, PTS-400 VY, PTS-400 VZ, PTS-400 WA, PTS-400 WB, PTS-400 WC, PTS-400 WD, PTS-400 WE, PTS-400 WF, PTS-400 WG, PTS-400 WH, PTS-400 WI, PTS-400 WJ, PTS-400 WK, PTS-400 WL, PTS-400 WM, PTS-400 WN, PTS-400 WO, PTS-400 WP, PTS-400 WR, PTS-400 WS, PTS-400 WT, PTS-400 WU, PTS-400 WV, PTS-400 WW, PTS-400 WX, PTS-400 WY, PTS-400 WZ, PTS-400 XA, PTS-400 XB, PTS-400 XC, PTS-400 XD, PTS-400 XE, PTS-400 XF, PTS-400 XG, PTS-400 XH, PTS-400 XI, PTS-400 XJ, PTS-400 XK, PTS-400 XL, PTS-400 XM, PTS-400 XN, PTS-400 XO, PTS-400 XP, PTS-400 XR, PTS-400 XS, PTS-400 XT, PTS-400 XU, PTS-400 XV, PTS-400 XW, PTS-400 XX, PTS-400 XY, PTS-400 XZ, PTS-400 YA, PTS-400 YB, PTS-400 YC, PTS-400 YD, PTS-400 YE, PTS-400 YF, PTS-400 YG, PTS-400 YH, PTS-400 YI, PTS-400 YJ, PTS-400 YK, PTS-400 YL, PTS-400 YM, PTS-400 YN, PTS-400 YO, PTS-400 YP, PTS-400 YR, PTS-400 YS, PTS-400 YT, PTS-400 YU, PTS-400 YV, PTS-400 YW, PTS-400 YX, PTS-400 YY, PTS-400 YZ, PTS-400 ZA, PTS-400 ZB, PTS-400 ZC, PTS-400 ZD, PTS-400 ZE, PTS-400 ZF, PTS-400 ZG, PTS-400 ZH, PTS-400 ZI, PTS-400 ZJ, PTS-400 ZK, PTS-400 ZL, PTS-400 ZM, PTS-400 ZN, PTS-400 ZO, PTS-400 ZP, PTS-400 ZR, PTS-400 ZS, PTS-400 ZT, PTS-400 ZU, PTS-400 ZV, PTS-400 ZW, PTS-400 ZX, PTS-400 ZY, PTS-400 ZZ
KONTROL ÜNİTELERİ / CONTROL UNITS
PTS-100 BT, PTS-200 S, PTS-200 D, PTS-400 H, PTS-312 R
Beyan / Declaration
Ürünlerimizin aşağıda belirtilen beyan edilen tüm direktiv ve standartlara uygun olduğunu, AGROSE MAKİNE TARIM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak sorumluluğumuz altında beyan ederiz. The above products with CE Ce Directive on Machinery Safety Directive is manufactured in accordance with the rules of health, safety and security.
Harmonize Standartlar / Harmonized Standards
TS EN ISO 4254-1 Tarım makinaları-Güvenlik - Bölüm 1: Genel şartlar ve kural gereksinimleri / Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements
TS EN ISO 5673 Tarım ve ormancılık makinaları-Yer çekimiyle beslenen iş parçası delme iş takımları / Agricultural and forestry machinery - Drills for drill-bit - Part 1: General requirements
TS EN ISO 12100 Makinelerin güvenliği - Genel tasarım ilkeleri - Risk değerlendirme ve risk azaltma / Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
TS EN ISO 14159 Makinelerin Güvenliği - Hijyenik tasarım için genel şartlar ve kaideler / Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of machinery
TS EN 61310-3 Makinelerin güvenliği - Gösterim, işaretleme ve harekete geçirme - Bölüm 3: Konumlandırma için ilgili şartlar / Safety of machinery - Indicators, marking and actuation - Part 3: Requirements for marking
Direktifler / Directives
2006/42/AB Sayılı Emniyet Yönetmeliği / 2006/42/CE Machinery Directive
Tarih/Date : 30.12.2019
Tür/Type :
Seri No/Serial No:
Yer / Location : KONYA
Teknik Dosyayı Hazırlayan / Technical File Prepared:
Murat KÖKDİL / EVK Danışmanlık
Adı-Soyadı: GÜVHAN
Genel Müdür / General Manager
CE
AGROSE


ЕАС
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС RG417035.TR.013039
Серия RG № 0106059
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Технэкспро" № RG 417035 ОТ 15 июня 2021
ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЗАВОД"
ИЗГОТОВИТЕЛЬ AGROSE MAK.TAR.GIDA TEKS.İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ПРОДУКЦИЯ
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.06.2021 ПО
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (специалист (эксперты-аудиторы))


ASCERT
Certification
CERTIFICATE
This certificate is granted to the organization,
AGROSE MAKİNE TARIM GIDA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Büyükkayacık OSB Mahallesi 403 Nolu Sokak No: 8/1 Selçuklu, Konya, TURKEY
Agricultural Machinery, Agricultural Machinery Spare Parts Design, Manufacturing and Sales
IAF/EA Code: 10
according to the scope,
ISO 9001:2015
to certify that quality management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented.
Date of first issue : 24.02.2003
Date of issue : 24.02.2003
Certificate period : 3 years
Release date : 22.02.2024
Certificate No : KQ.2023.3187
Ascent Certification
System Certificate Approval
ASCERT BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
SERTİFİKA - CERTIFICATE - ASCERT - ZERTİFİKAT - CERTIFICAT

## BOOM SPRAYERS
## TARLA PÜLVERİZATÖRLERİ




**01** ASILIR MOUNTED


8-9 STANDART MODEL
STANDARD MODEL

10-11 GIRGIRLI MODEL
WINDLASS MODEL

12-13 TRIO MODEL
TRIO MODEL

14-15 STANDART HİDROLİK LİFTLİ MODEL
STANDARD MODEL HYDRAULIC LIFTED

16-17 HİDROLİK LİFTLİ YENİ ANATOLİA MODEL
HYDRAULIC LIFTED NEW ANATOLIA MODEL

18-19 FULL HİDROLİK MODEL "X" KANAT
FULL HYDRAULIC MODEL "X" TYPE BOOM

20-21 FULL HİDROLİK MODEL "U" KANAT
FULL HYDRAULIC MODEL "U" TYPE BOOM

22-23 FULL HİDROLİK MODEL "X" KANAT
FULL HYDRAULIC MODEL "X" TYPE BOOM

24-25 FULL HİDROLİK MODEL "U" KANAT
FULL HYDRAULIC MODEL "U" TYPE BOOM





**02** ÇEKİLİR TRAILED


26-27 STANDART MODEL
STANDARD MODEL

28-29 HİDROLİK MODEL
HYDRAULIC MODEL

30-31 FULL HİDROLİK MODEL "X" KANAT
FULL HYDRAULIC MODEL "X" TYPE BOOM

32-33 FULL HİDROLİK MODEL "U" KANAT
FULL HYDRAULIC MODEL "U" TYPE BOOM

34-35 FULL HİDROLİK MODEL
FULL HYDRAULIC MODEL


## MISTBLOWER MODELS
## ATOMİZER MODELLERİ




**03** ASILIR MOUNTED


38-39 BAĞ ARASI MODEL
ARCH MODEL

40-41 STANDART MODEL
STANDARD MODEL

42-43 TRIO MODEL
TRIO MODEL

44-45 STANDART ŞANZIMANLI MODEL
STANDARD MODEL WITH GEARBOX

46-47 "V" FAN MODEL
"V" FAN MODEL

48-49 DÖNER BAŞLI MODEL
ROBOTIC HEAD MODEL

50-51 CANON FAN MODEL
CANON FAN MODEL


# CONTENTS
# İÇİNDEKİLER

## GARDEN SPRAYERS
## BAHÇE PÜLVERİZATÖRLERİ




**04 ÇEKİLİR TRAILED**


52-53 STANDART MODEL
STANDARD MODEL

54-55 ÇİFT FAN MODEL
DUAL FAN MODEL

56-57 KULE FAN MODEL
TOWER FAN MODEL

58-59 "V" FAN MODEL
"V" FAN MODEL

60-61 DÖNER BAŞLI MODEL
ROBOTIC HEAD MODEL





**05 ASILIR MOUNTED**


64-65 ELEKTİRKLİ & BENZİNLİ BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ
TROLLEY TYPE ELECTRICAL & GASOLINE GARDEN SPRAYER

66-67 STANDART MODEL
STANDARD MODEL





**06 ÇEKİLİR TRAILED**


68-69 STANDART MODEL
STANDARD MODEL


## OPTIONS
## OPSİYONLAR



# TARLA

# PÜLVERİZATÖRLERİ



# BOOM SPRAYERS

01-02



# ATS-600-12




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-401 R | CODE:50510 |







STANDART PLASTİK ENJEKTÖR
STANDARD PLASTIC-HOLLOW CONE NOZZLE

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-496 T | MTS-50 R3 | CODE:50100 | CODE:50200 |
|---|---|---|---|---|---|









TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# STANDART MODEL
STANDARD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | REGÜLATÖR<br>CONTROL UNIT | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-200-6 | 200 Lt. | 6 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 25 |
| ATS-200-8 | 200 Lt. | 8 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 25 |
| ATS-300-6 | 300 Lt. | 6 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 25 |
| ATS-300-8 | 300 Lt. | 8 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 25 |
| ATS-400-6 | 400 Lt. | 6 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-400-8 | 400 Lt. | 8 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-400-10 | 400 Lt. | 10 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-400-12 | 400 Lt. | 12 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-500-10 | 500 Lt. | 10 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-500-12 | 500 Lt. | 12 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-600-10 | 600 Lt. | 10 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 35 |
| ATS-600-12 | 600 Lt. | 12 Mt. | MTS-401 R | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 35 |
| ATS-800-12 | 800 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 35 |
| ATS-1000-12 | 1000 Lt. | 12 Mt. | MTS-50-R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 35 |

# ATH-800-12




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 800 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-50 R3 | CODE:50510 |







STANDART PLASTİK ENJEKTÖR
STANDARD PLASTIC-HOLLOW CONE NOZZLE

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-496 T | CODE:50100 | CODE:50200 |
|---|---|---|---|---|







TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# GIRGIRLI MODEL
## WINDLASS MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | REGÜLATÖR<br>CONTROL UNIT | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA<br>ON /OFF | <br>YÜKSEKLİK A.<br>HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH-200-12 | 200 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | GIRGIRLI (WINDLASS) | 25 |
| ATH-300-12 | 300 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | GIRGIRLI (WINDLASS) | 25 |
| ATH-400-12 | 400 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | GIRGIRLI (WINDLASS) | 30 |
| ATH-600-12 | 600 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | GIRGIRLI (WINDLASS) | 35 |
| ATH-800-12 | 800 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | GIRGIRLI (WINDLASS) | 35 |
| ATH-1000-12 | 1000 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | GIRGIRLI (WINDLASS) | 35 |

# ATS-1003-12




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-50 R3 | CODE:50510 |







STANDART PLASTİK ENJEKTÖR
STANDARD PLASTIC-HOLLOW CONE NOZZLE

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-496 T | CODE:50100 | CODE:50200 |
|---|---|---|---|---|







TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# TRIO MODEL

TRIO MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | REGÜLATÖR<br>CONTROL UNIT | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-203-6 | 200 Lt. | 6-8 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-303-8 | 300 Lt. | 8-10 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 30 |
| ATS-403-12 | 400 Lt. | 10-12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 35 |
| ATS-603-12 | 600 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 35 |
| ATS-803-12 | 800 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 40 |
| ATS-1003-12 | 1000 Lt. | 12 Mt. | MTS-50 R3 | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | 40 |

# ATO-1000-12




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-50 R5 | CODE:50510 |







STANDART PLASTİK ENJEKTÖR
STANDARD PLASTIC-HOLLOW CONE NOZZLE

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-145 N | CODE:50100 | CODE:50200 |
|---|---|---|---|---|







TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# STANDART HİDROLİK LİFTLİ MODEL

## STANDARD MODEL HYDRAULIC LIFTED

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF | <br>YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO-603-12 | 600 Lt. | 12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 40 |
| ATO-800-12 | 800 Lt. | 12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 40 |
| ATO-1000-12 | 1000 Lt. | 12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 40 |
| ATO-603-16 | 600 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |
| ATO-800-16 | 800 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |
| ATO-1000-16 | 1000 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |

# ATHA-1003-16




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-496 D | MTS-50 R5 | CODE:50510 |







STANDART PLASTİK ENJEKTÖR
STANDARD PLASTIC-HOLLOW CONE NOZZLE

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-145 N | CODE:50100 | CODE:50200 |
|---|---|---|---|





TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# HİDROLİK LİFTLİ YENİ ANATOLİA MODEL

## HYDRAULIC LIFTED NEW ANATOLIA MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF | <br>YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHA-803-16 | 800 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496-D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |
| ATHA-803-16/145 | 800 Lt. | 16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 55 |
| ATHA-803-18 | 800 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 55 |
| ATHA-1003-16 | 1000 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496-D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |
| ATHA-1003-16/145 | 1000 Lt. | 16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 55 |
| ATHA-1003-18 | 1000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 55 |
| ATHA-1203-16 | 1200 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496-D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 55 |
| ATHA-1203-16/145 | 1200 Lt. | 16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 60 |
| ATHA-1203-18 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 60 |

# ATFH-X-1003-15




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# FULL HİDROLİK MODEL “X” KANAT

FULL HYDRAULIC MODEL "X" TYPE BOOM

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS





| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFH-X-603-15 | 600 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| ATFH-X-803-15 | 800 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| ATFH-X-1003-15 | 1000 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| ATFH-X-1203-15 | 1200 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| ATFH-X-603-18 | 600 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| ATFH-X-803-18 | 800 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| ATFH-X-1003-18 | 1000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| ATFH-X-1203-18 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |

# ATFH-U-1003




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# FULL HİDROLİK MODEL “U” KANAT

## FULL HYDRAULIC MODEL "U" TYPE BOOM


AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS





| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFH-U-603 | 600 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| ATFH-U-803 | 800 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| ATFH-U-1003 | 1000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| ATFH-U-1203 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC)) | 70 |

# YFH-X-1203-18




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# FULL HİDROLİK MODEL “X” KANAT

FULL HYDRAULIC MODEL "X" TYPE BOOM

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS








| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFH-X-1203-15 | 1200 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| YFH-X-1403-15 | 1400 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| YFH-X-1203-18 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 75 |
| YFH-X-1403-18 | 1400 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145-N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 75 |

# YFH-U-1203-18



## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# FULL HİDROLİK MODEL “U” KANAT

FULL HYDRAULIC MODEL "U" TYPE BOOM

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS











| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFH-U-1203-18 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| YFH-U-1403-18 | 1400 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| YFH-U-1203-21 | 1200 Lt. | 21 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 75 |
| YFH-U-1403-21 | 1400 Lt. | 21 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 75 |

# CTS-2000-12




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-496 D | MTS-50 R3 | CODE:50510 |







STANDART PLASTİK ENJEKTÖR
STANDARD PLASTIC-HOLLOW CONE NOZZLE

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-145 N | CODE:50100 | CODE:50200 |
|---|---|---|---|





TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

# STANDART MODEL
STANDARD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF | <br>YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS-600-12 | 600 Lt. | 12 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |
| CTS-1000-12 | 1000 Lt. | 12 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |
| CTS-1200-12 | 1200 Lt. | 12 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |
| CTS-1600-12 | 1600 Lt. | 12 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 45 |
| CTS-2000-12 | 2000 Lt. | 12 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |

# CYTH-3000



## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | CODE:50100 | CODE:100800 |
|---|---|---|



TEKLİ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
SINGLE WAY PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)



HARİCİ KARIŞTIRICI
EXTERNAL MIXER

# HİDROLİK MODEL
## HYDRAULIC LIFTED MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF | <br>YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTH-1000 | 1000 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |
| CYTH-1200 | 1200 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |
| CYTH-1600 | 1600 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 60 |
| CYTH-2000 | 2000 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 60 |
| CYTH-3000 | 3000 Lt. | 16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 D | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 70 |
| CYTH-1000-18 | 1000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |
| CYTH-1200-18 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 50 |
| CYTH-1600-18 | 1600 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 60 |
| CYTH-2000-18 | 2000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 60 |
| CYTH-3000-18 | 3000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | MANUEL (MANUAL) | HİDROLİK (HYDRAULIC LIFTED) | 70 |

# CYTFH-X-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | CODE:100800 |
|---|---|



HARİCİ KARIŞTIRICI
EXTERNAL MIXER

# FULL HİDROLİK MODEL “X” KANAT

FULL HYDRAULIC MODEL "X" TYPE BOOM

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTFH-X-1000 | 1000 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 60 |
| CYTFH-X-1200 | 1200 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 60 |
| CYTFH-X-1600 | 1600 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| CYTFH-X-2000 | 2000 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC)) | 65 |
| CYTFH-X-3000 | 3000 Lt. | 15 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 75 |
| CYTFH-X-1000-18 | 1000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 60 |
| CYTFH-X-1200-18 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 60 |
| CYTFH-X-1600-18 | 1600 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC)) | 65 |
| CYTFH-X-2000-18 | 2000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| CYTFH-X-3000-18 | 3000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 80 |

# CYTFH-U-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | CODE:100800 |
|---|---|



HARİCİ KARIŞTIRICI
EXTERNAL MIXER

# FULL HİDROLİK MODEL “U” KANAT

FULL HYDRAULIC MODEL "U" TYPE BOOM

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTFH-U-1000 | 1000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| CYTFH-U-1200 | 1200 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 65 |
| CYTFH-U-1600 | 1600 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 70 |
| CYTFH-U-2000 | 2000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC)) | 70 |
| CYTFH-U-3000 | 3000 Lt. | 18 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 80 |

# CYTFH-3000-24




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-50 R5 | CODE:50200 |







ÜÇLÜ DAMLA KESİCİLİ ENJEKTÖR
3 WAYS PLASTIC BOOM NOZZLE(WITH ANTIDRIP)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | CODE:100800 |
|---|---|



HARİCİ KARIŞTIRICI
EXTERNAL MIXER

# FULL HİDROLİK MODEL
## FULL HYDRAULIC MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | KANAT UZUNLUĞU<br>BOOM LENGTH | PİSTON/DEBİ<br>PISTON/FLOW | POMPA<br>PUMP | KANAT ÖZELLİKLERİ<br>BOOM SPECIFICATIONS<br>AÇMA /KAPAMA ON /OFF — YÜKSEKLİK A. HEIGHT.ADJ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTFH 3000-24 | 3000 Lt. | 24 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | FULL HİDROLİK (FULL HYDRAULIC) | 90 |

# ATOMİZER MODELLERİ



# MISTBLOWER MODELS

03-04



# ATT-A-400




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 400 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-401 R | CODE: 50400 |







DAMLA KESİCİSİZ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS(WITHOUT ANTIDRIP/WITH HUT)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-496 T | MTS-50 R3 |
|---|---|---|---|







# BAĞ ARASI MODEL
ARCH MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| ATT-A-400 | 400 Lt. | 9-12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | 30 |
| ATT-A-500 | 500 Lt. | 9-12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | 30 |
| ATT-A-600 | 600 Lt. | 9-12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | 35 |
| ATT-A-800 | 800 Lt. | 9-12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | 35 |
| ATT-A-1000 | 1000 Lt. | 9-12 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | 35 |

# ATT-300-60




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA(PUMP) | REGÜLATÖR( CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ(NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 PK | MTS-50 R3 | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# STANDART MODEL
STANDARD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-200-60 | 200 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 40 |
| ATT-300-60 | 300 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 40 |
| ATT-400-60 | 400 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 45 |
| ATT-400-75 | 400 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-500-60 | 500 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 45 |
| ATT-500-75 | 500 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-600-60 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-600-75 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 55 |
| ATT-800-60 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-800-75 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 55 |
| ATT-1000-60 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-1000-75 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 55 |

# ATT-603-75




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA(PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ(NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-496 PK | MTS-50 R3 | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# TRIO MODEL

TRIO MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-203-60 | 200 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 40 |
| ATT-303-60 | 300 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 40 |
| ATT-403-60 | 400 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 45 |
| ATT-403-75 | 400 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-603-60 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-603-75 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 55 |
| ATT-803-60 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-803-75 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 55 |
| ATT-1003-60 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 PK | KASNAK (PULLEY) | 50 |
| ATT-1003-75 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 55 |
| ATT-1203-75 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 PK | KASNAK (PULLEY) | 60 |

# ATT-G-1000-75




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-496 Z | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-145 N |
|---|---|



# ŞANZIMANLI STANDART MODEL

STANDARD MODEL WITH GEARBOX

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-G-400-60 | 400 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| ATT-G-400-75 | 400 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| ATT-G-600-60 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| ATT-G-600-75 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| ATT-G-600-90 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 60 |
| ATT-G-800-60 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| ATT-G-800-75 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 55 |
| ATT-G-800-90 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| ATT-G-1000-60 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| ATT-G-1000-75 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 55 |
| ATT-G-1000-90 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| ATT-G-1200-75 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| ATT-G-1200-90 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |

# ATT-V-1000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# “V” FAN MODEL

“V” FAN MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-V-600 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 60 |
| ATT-V-800 | 800 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| ATT-V-1000 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| ATT-V-1200 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |

# ATT-DS-600




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 600 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# DÖNER BAŞLI MODEL
ROBOTIC HEAD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-DS-600 | 600 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 80 |
| ATT-DS-800 | 800 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 80 |
| ATT-DS-1000 | 1000 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 80 |
| ATT-DS-1200 | 1200 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 80 |

# ATT-RS-800




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 800 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# CANON FAN MODEL

CANON FAN MODEL




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT-RS-600 | 600 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |
| ATT-RS-800 | 800 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |
| ATT-RS-1000 | 1000 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 75 |
| ATT-RS-1200 | 1200 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 75 |

# CTT-2000-90




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# STANDART MODEL
STANDARD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT-600-60 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 50 |
| CTT-600-75 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 55 |
| CTT-1000-75 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 55 |
| CTT-1000-90 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-1200-75 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 60 |
| CTT-1200-90 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-1600-75 | 1600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 60 |
| CTT-1600-90 | 1600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-2000-75 | 2000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/96 Lt. | MTS-496 Z | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-2000-90 | 2000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |

# CTT-D-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# ÇİFT FAN MODEL
## DUAL FAN MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT-D-1000 | 1000 Lt. | 18-20 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-D-1200 | 1200 Lt. | 18-20 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-D-1600 | 1600 Lt. | 18-20 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-D-2000 | 2000 Lt. | 18-20 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |

# CTT-K-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# KULE FAN MODEL
## TOWER FAN MODEL






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT-K-600 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-K-1000 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-K-1200 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-K-1600 | 1600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-K-2000 | 2000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |

# CTT-V-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# “V” FAN MODEL

“V” FAN MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT-V-600 | 600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-V-1000 | 1000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-V-1200 | 1200 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-V-1600 | 1600 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |
| CTT-V-2000 | 2000 Lt. | 10-16 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 65 |

# CTT-DS-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | İLAÇLAMA ENJEKTÖRÜ (NOZZLE) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-145 N | MTS-100 BY | CODE: 50250 |







DAMLA KESİCİLİ PİRİNÇ ENJEKTÖR
ADJUSTABLE BRASS NOZZLE 2 WAYS (WITH ANTIDRIP)

# DÖNER BAŞLI MODEL
ROBOTIC HEAD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | İŞ GENİŞLİĞİ<br>WORKING LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | AKTARMA<br>TRANSMISSION | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT-DS-600 | 600 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |
| CTT-DS-1000 | 1000 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |
| CTT-DS-1200 | 1200 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |
| CTT-DS-1600 | 1600 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |
| CTT-DS-2000 | 2000 Lt. | 35-40 Mt. | 4/145 Lt. | MTS-145 N | ŞANZIMAN (GEARBOX) | 70 |

# BAHÇE

# PÜLVERİZATÖRLERİ



# GARDEN SPRAYERS

05-06



# BBP-200




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA(PUMP) | REGÜLATÖR( CONTROL UNIT) | TABANCA TİPİ (PISTOL TYPE) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-230 K | MTS-301 R | CODE: 60100 |







UZUN TABANCA
(LONG PISTOL)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-371 PK |
|---|---|



# ELEKTİRİKLİ & BENZİNLİ BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

TROLLEY TYPE ELECTRICAL & GASOLINE GARDEN SPRAYER

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | HORTUM UZUNLUĞU<br>HOSE LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | TABANCA TİPİ<br>PISTOL TYPE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBP-100 | 100 Lt. | 25 Mt. | 2/30 Lt. | MTS-230 K | UZUN (LONG) | 5.5 Hp. |
| BBP-200 | 200 Lt. | 25 Mt. | 2/30 Lt. | MTS-230 K | UZUN (LONG) | 5.5 Hp. |
| EBP-100 | 100 Lt. | 25 Mt. | 2/30 Lt. | MTS-230 K | UZUN (LONG) | 3.5 Kw. |
| EBP-200 | 200 Lt. | 25 Mt. | 2/30 Lt. | MTS-230 K | UZUN (LONG) | 3.5 Kw. |

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

OPTIONAL SPECIFICATIONS

**CODE:60200**



**UZUN TETİKLİ TABANCA**
(LONG TRIGGER PISTOL)

**CODE:60050**



**KISA TABANCA**
(SHORT PISTOL)

**CODE:60150**



**TETİKLİ KISA TABANCA**
(SHORT TRIGGER PISTOL)

# ABP-400




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | TABANCA TİPİ (PISTOL TYPE) | MAKARA (HOSE REEL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-401 R | CODE: 60100 | CODE: 60250 |







UZUN TABANCA
(LONG PİSTOL)



MAKARA
(HOSE REEL)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-496 T | MTS-50 R3 | CODE:100900 |
|---|---|---|---|---|









ÇİFTLİ MAKARA
(DOUBLE HOSE REEL)

# STANDART MODEL
STANDARD MODEL

AGROSE®
AGRICULTURAL SPRAYERS






| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | HORTUM UZUNLUĞU<br>HOSE LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | TABANCA TİPİ<br>PISTOL TYPE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP-200 | 200 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 25 |
| ABP-300 | 300 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 25 |
| ABP-400 | 400 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 30 |
| ABP-500 | 500 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 30 |
| ABP-600 | 600 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 35 |
| ABP-800 | 800 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 35 |
| ABP-1000 | 1000 Lt. | 25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 35 |

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| CODE:60200 | CODE:60050 | CODE:60150 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| UZUN TETİKLİ TABANCA<br>(LONG TRIGGER PISTOL) | KISA TABANCA<br>(SHORT PISTOL) | TETİKLİ KISA TABANCA<br>(SHORT TRIGGER PISTOL) |

CBP-SERİSİ : 600 - 1000 - 1200 - 1600 - 2000

# CBP-2000




## STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD SPECIFICATIONS

| LT. | DEPO (TANK) | POMPA (PUMP) | REGÜLATÖR (CONTROL UNIT) | TABANCA TİPİ (PISTOL TYPE) | MAKARA (HOSE REEL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | POLİETİLEN<br>POLYETHYLENE | MTS-371 T/S | MTS-50 R3 | CODE: 60100 | CODE:100900 |







UZUN TABANCA
(LONG PİSTOL)



ÇİFTLİ MAKARA
(DOUBLE HOSE REEL)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| KOD/CODE: | MTS-496 D | MTS-496 T | CODE:60250 |
|---|---|---|---|







MAKARA (HOSE REEL)

# STANDART MODEL
STANDARD MODEL




| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | TANK KAPASİTESİ<br>TANK CAPACITY | HORTUM UZUNLUĞU<br>HOSE LENGHT | PİSTON<br>PISTON | POMPA<br>PUMP | TABANCA TİPİ<br>PISTOL TYPE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-600 | 600 Lt. | 2×25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 45 |
| CBP-1000 | 1000 Lt. | 2×25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 45 |
| CBP-1200 | 1200 Lt. | 2×25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 45 |
| CBP-1600 | 1600 Lt. | 2×25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 50 |
| CBP-2000 | 2000 Lt. | 2×25 Mt. | 3/71 Lt. | MTS-371 T/S | UZUN (LONG) | 50 |

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL SPECIFICATIONS

| CODE:60200 | CODE:60050 | CODE:60150 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| UZUN TETİKLİ TABANCA<br>(LONG TRIGGER PISTOL) | KISA TABANCA<br>(SHORT PISTOL) | TETİKLİ KISA TABANCA<br>(SHORT TRIGGER PISTOL) |


TÜMOSAN


AGROSE®
BOOM SPRAYER
www.agrose.com
2023

AGROSE®

AGRICULTURAL SPRAYERS

Büyükkayacık OSB. Mahallesi 405.Sokak No:8 P.K. 42250
Selçuklu - KONYA / TURKEY

TEL: + 90 (332) 346 02 12

info@agrose.com

Agrose Tarım / Agrose Sprayers
agroseilaclama / agrosesprayers
Agrose Sprayers